

# 계룡시의회회장규칙안

의안 번호	73
----------	----

제안년월일 : 2003. 11. 10.

제안자 : 정형식 의원외 2 인

## 1. 제안이유

- 계룡시의회를 상징하는 휘장의 규격 및 용도와 휘장을 표시하여 만드는 의회기 및 의회의원이 패용할 뱃지의 규격, 모형등을 규정하기 위함임.

## 2. 주요골자

- 휘장의 규격등(안 제2조), 휘장의 사용(안 제3조), 휘장사용의 제한(안 제4조), 의회기의 게양 및 관리등(안 제5조), 뱃지의 패용(안 제6조) 등을 정함.

## 3. 참고사항

# 계룡시의회 휘장규칙안

**제1조 (목적)** 이 규칙은 계룡시의회(이하 “의회”라 한다)를 상징하는 휘장의 규격 및 용도와 휘장을 표시하여 만드는 의회기 및 의회의원이 패용할 뱃지의 규격, 모형등에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

**제2조 (휘장의 규격등)** ①의회 휘장의 문양은 다음과 같이 하며 모형은 별표 1과 같다.

1. 외형 : 무궁화 형상
2. 중앙 : 의회를 상징하는 “議”자를 원형안에 표시
3. 색상 : 무궁화 형상, 원형, “議”자는 금색으로 한다. 다만, 휘장의 도안을 이용할 때에는 바닥색의 여건에 따라 다르게 할 수 있다.

②의회기는 의회 휘장을 표시하여 다음과 같은 규격으로 만든다.

1. 기의 바탕색은 청색으로 하고, 가로와 세로는 3과2의 비례로 하되 표준규격은 가로 120센티미터로, 세로80센티미터로 한다
2. 기면은 중앙에 무궁화와 무궁화속에 “議”자를 표지한다
3. 표지의 직경은 깃면 세로의 5분의3으로 한다
4. 표지의 색채는 금색으로 하되 중앙원형내 바탕색만 백색으로 한다
5. 깃봉은 높이 15센티미터, 변이 2센티미터와 4센티미터의 4각원錐形으로 한다
6. 기의 규격 및 모형은 별표2와 같다

③의회의원이 패용할 뱃지는 의회 휘장 모형으로 하되, 규격과 재질은 다음과 같이 하며, 모형은 별표3과 같다.

1. 무궁화형(5지) : 직경1.8센티미터
2. 원형 : 직경 1센티미터
3. 원내글자 : 직경0.8센티미터
4. 재질 : 은으로 하되 “금색”은 금장으로 도금한다.

**제3조 (휘장의 사용)** 의회 휘장은 위엄있고 품위를 유지할 수 있도록 사용하여야 한다.

**제4조 (휘장사용의 제한)** ①의회 휘장도안은 개인영리 또는 홍보를 목적으로 할 수 없다.

②의회 휘장도안을 이용한 상품등을 제작할 수 없다. 다만 사전에 의장의 허가를 받은 경우는 그러하지 아니하다.

③의회의원이 명함, 인쇄물등에 의회휘장도안을 표지하고자 할 경우에는 직위, 전화번호(의회, 자택, 개인사무실을 포함한다), 사무실 또는 거주지의 주소, 의원직 이외의 겸직 직함을 함께 표기할 수 없다.

**제5조 (의회기의 계양 및 관리 등)** ①의회기는 의회건물内外에 계양할 수 있다. 다만 실내에 계양하는 의회기에는 “후렌지”를 부착한다.

②국기와 같이 계양 할 때에는 의회기를 중앙에 있는 국기의 왼편에 계양한다.

③의회기의 관리는 국기의 관리방법, 계양방법을 준용한다.

④의회기에 대한 예의는 주목만으로 한다.

**제6조 (뺏지의 폐용)** ①뺏지는 상의 좌측 옷깃에 폐용한다.

②뺏지는 의원이외의 타인에게 양도 또는 대여하지 못하며 분실 또는 훼손하였을 때에는 그 사유를 신고하고, 재교부 받아야 한다.


③전항의 사유로 재교부 받을 때에는 그 비용은 신고자가 부담한다.

## 부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표2]


## 의회기 규격 모형도



[별표3]

## 의 원 뱃 지 제 식

### 가. 모형 및 색채




### 나. 규격

모형 내용	규격
무궁화형	5지 1.8cm
화대형	5지 1.4cm
화반원형	1 1.0cm
원자막	의 0.8cm

### 다. 재료

은으로 하되 “가”의 색채 중 금색은 금색으로 도금한다.

### 회장모형도



재질 : 황동주물

(표면 : 열처리코팅)

중량 : 30kg

글씨획두께 : 0.9cm

(가로, 세로획동일)

※ 설명 : 외형 - 우리나라의 무궁화꽃

외형안 의회를 상징하는 “議” 자를 표시